

Bijlage 2 Overzicht van de methodologische kwaliteit van de geïnccludeerde studies gemeten met de PEDro-lijst

(per paragraaf/onderwerp met hyperlinks)

	De PEDro-schaal		
B.2	De intensiteit van oefentherapie	F.1.17	Training van het aerobe uithoudingsvermogen
B.4	Bobathconcept versus een andere interventie	F.1.18	Gecombineerde training van het aerobe uithoudingsvermogen en de spierkracht
B.4	Bobathconcept versus een andere interventie plus het Bobathconcept	F.1.19	Hydrotherapie
B.4	Bobathconcept versus het Bobathconcept, met verschil in tijdsduur	F.1.20	Somatosensorische functies van het paretische been
F.1.1	Vroegtijdige mobilisatie uit bed	F.1.21	Elektrostimulatie van het paretische been
F.1.2	Evenwicht in zit	F.1.22	EMG-biofeedback voor het paretische been
F.1.3	Opstaan en gaan zitten	F.4.1	Therapeutisch positioneren van de paretische arm
F.1.4	Evenwicht in stand zonder visuele feedback van een krachtenplatform	F.4.2	Reflex-inhiberende houdingen en immobilisatietechnieken voor de paretische pols en hand
F.1.5	Houdingscontrole met visuele feedback tijdens staan op een krachtenplatform	F.4.3	Air-splints rondom de paretische arm en hand
F.1.6	Evenwicht tijdens verschillende activiteiten	F.4.4	Preventie of behandeling van glenohumerale subluxatie en/of hemiplegische schouderpijn
F.1.7	Loopbandtraining met gewichtsondersteuning	F.4.5	Bilaterale armtraining
F.1.8	Robotgeassisteerde looptraining	F.4.6	(modified) Constraint-Induced Movement Therapy (mCIMT)
F.1.9	Loopbandtraining zonder gewichtsondersteuning	F.4.7	Robotgeassisteerde training van de paretische arm
F.1.10	Looptraining over een vaste ondergrond	F.4.8	Spiegeltherapie voor de paretische arm en hand
F.1.11	Looptraining met externe auditieve ritmen	F.4.9	Training van de paretische arm en hand in een virtuele omgeving
F.1.12	Looptraining in een openbare ruimte	F.4.10	Elektrostimulatie van de paretische arm en hand
F.1.13	Training van de mobiliteit in een virtuele omgeving	F.4.11	EMG-biofeedback voor de paretische arm en hand
F.1.14	Groepstraining met werkstations gericht op lopen en andere aan mobiliteit gerelateerde functies en activiteiten	F.4.12	Spierkrachtraining van de paretische arm en hand
F.1.15	Oefenen van lopen en andere aan mobiliteit gerelateerde functies en activiteiten met een mantelzorg	F.4.13	Fixatie van de romp tijdens training van de paretische arm en hand
F.1.16	Spierkrachtraining van het paretische been	F.4.14	Interventies voor somatosensorische functies van de paretische arm en hand

De PEDro-schalen

Item	Omschrijving	Score
1	Zijn de in- en exclusiecriteria duidelijk beschreven?	ja / nee
2	Zijn de patiënten random toegewezen aan de groepen?	0 / 1
3	Is de blinderingsprocedure van de randomisatie gewaarborgd? ('concealed allocation')	0 / 1
4	Zijn de groepen wat betreft belangrijkste prognostische indicatoren vergelijkbaar?	0 / 1
5	Zijn de patiënten geblindeerd?	0 / 1
6	Zijn de therapeuten geblindeerd?	0 / 1
7	Zijn de beoordelaars geblindeerd voor ten minste één primaire uitkomstmaat?	0 / 1
8	Wordt er ten minste één primaire uitkomstmaat gemeten bij > 85% van de geïnccludeerde patiënten?	0 / 1
9	Ontvingen alle patiënten de toegewezen experimentele of controlebehandeling of is er een intention-to-treatanalyse uitgevoerd?	0 / 1
10	Is van ten minste één primaire uitkomstmaat de statistische vergelijking tussen de groepen gerapporteerd?	0 / 1
11	Is van ten minste één primaire uitkomstmaat zowel puntschatting als spreidingsmaat gepresenteerd?	0 / 1

Bron: <http://www.pedro.org.au/>

Classificatie van methodologische kwaliteit

PEDro-score	Classificatie
9-10 punten	Zeer goed
6-8 punten	Goed
4-5 punten	Redelijk
0-3 punten	Slecht

Bron: Teasell R, Foley N, Salter K, Bhogal S, Jutai J, Speechley M. Evidence-based review of stroke rehabilitation. 15th edition ed. London (ON): EBRSR; 2012.

**PEDro-scores van de geïncludeerde studies naar de intensiteit van oefentherapie
(paragraaf B.2)**

Auteur	Fasering	Item											Totaal	
		1*	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Stern 1970	VR	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	4
Smith 1981 (1)	VR	1	1	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	4
Smith 1981 (2)	<i>Idem</i>													
Sivenius 1985	VR	1	1	1	0	0	0	0	0	1	0	1	1	5
Wall 1987	RC	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	4
Mandel 1990	VR	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	3
Young 1991, 1992	VR	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1	8
Wade 1992	RC	1	1	0	1	0	0	0	1	1	0	1	1	6
Sunderland 1992	VR	1	1	0	1	0	0	0	1	1	0	1	1	6
Richards 1993 (1)	VR	1	1	0	1	0	0	0	1	0	0	1	1	5
Richards 1993 (2)	<i>idem</i>													
Werner 1996	RC	1	1	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	4
Logan 1997	VR	1	1	1	1	0	0	0	1	0	1	1	1	7
Duncan 1998	VR	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	7
Feys 1998	VR	1	1	0	1	0	0	0	1	1	0	1	1	6
Lippert-Grüner 1999	VR	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2
Teixeira-Salmela 1999	RC	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3
Baskett 1999	VR	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1	8
Kwakkel 1999 (1)	VR	1	1	1	1	0	0	0	1	1	0	1	1	7
Kwakkel 1999 (2)	<i>idem</i>													
Lincoln 1999 (1)	VR	1	1	1	1	0	0	0	1	0	0	1	1	6

**PEDro-scores van de geïncludeerde studies naar de intensiteit van oefentherapie
(paragraaf B.2) (vervolg)**

Auteur	Fasering	Item											Totaal	
		1*	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Lincoln 1999 (2)	<i>idem</i>													
Walker 1999	VR	1	1	1	1	0	0	1	1	0	1	1	7	
Rimmer 2000	RC	1	1	0	1	0	0	0	1	0	1	1	5	
Partridge 2000	??	1	1	1	1	0	0	1	1	0	1	1	7	
Gilbertson 2000	VR	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	8	
Parker 2001 (1)	<6 mos	1	1	1	1	0	0	1	0	1	1	1	7	
Parker 2001 (2)	<i>idem</i>													
Andersen 2002	VR	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	6	
Green 2002	RC	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	8	
Pollock 2002	VR	1	1	1	1	0	0	1	0	0	1	1	6	
Slade 2002	VR	1	1	0	1	0	0	0	1	1	1	1	6	
Byl 2003	RC	1	1	0	1	0	0	1	1	0	0	0	4	
Di Lauro 2003	(H)AR	1	1	1	1	0	0	1	1	0	1	1	7	
Duncan 2003	VR	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	8	
Fang 2003	VR	1	1	1	1	0	0	1	0	0	1	1	6	
Katz-Leurer 2003, 2007	VR	1	1	0	1	0	0	1	1	0	1	1	6	
Morioka 2003	VR	1	1	0	1	0	0	1	1	0	1	1	6	
Rodgers 2003	VR	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	8	
Barreca 2004	VR	1	1	0	1	0	0	1	1	0	1	1	6	
GAPS 2004	VR	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	8	
Kalra 2004	VR	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	8	
Lin 2004	RC	1	1	0	1	0	0	1	1	0	1	1	6	

**PEDro-scores van de geïncludeerde studies naar de intensiteit van oefentherapie
(paragraaf B.2) (vervolg)**

Auteur	Fasering	Item											Totaal
		1*	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Winstein 2004	VR	1	1	1	1	0	0	0	1	0	1	1	6
Davidson 2005	??	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	8
Howe 2005	VR	1	1	0	1	0	0	1	1	0	1	1	6
Kamps 2005	RC	1	1	0	1	0	0	0	0	0	1	1	4
Yang 2005	LR	1	1	1	1	0	0	0	1	0	1	1	6
Chen 2005	VR	1	1	1	1	0	0	1	0	0	1	1	6
Platz 2005 (1)	VR	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	8
Platz 2005 (2)	<i>idem</i>												
Katz-Leurer 2006	VR	1	1	0	1	0	0	1	1	0	1	1	6
Yang 2006	RC	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	8
Aidar 2007	RC	1	1	0	1	0	0	0	1	0	1	1	5
Allison 2007	VR	1	1	1	1	0	0	1	1	0	1	1	7
Jeong 2007	RC	1	1	0	1	0	0	0	1	0	1	1	5
Langhammer 2007	VR	1	1	1	1	0	0	1	0	1	1	1	7
Mead 2007	LR	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	8
Yang 2007	RC	1	1	1	1	0	0	1	1	0	1	1	7
Bernhardt 2008	(H)AR	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	8
Britton 2008	VR	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	4
Flansbjerg 2008	RC	1	1	0	1	0	0	1	1	1	1	1	7
Huijgen 2008	RC	1	1	0	1	0	0	0	0	1	1	1	5
Lennon 2008	RC	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	7
Page 2008	RC	1	1	0	1	0	0	1	1	0	0	1	5

**PEDro-scores van de geïncludeerde studies naar de intensiteit van oefentherapie
(paragraaf B.2) (vervolg)**

Auteur	Fasering	Item											Totaal
		1*	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Donaldson 2009	VR	1	1	1	1	0	0	1	1	0	1	1	7
Harris 2009	VR	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	8
Peurala 2009	VR	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	1	5
Verheyden 2009	VR	1	1	1	1	0	0	1	1	0	1	1	7
		1*	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Askim 2010	VR	1	1	0	1	0	0	1	1	1	1	1	7
Cooke 2010	VR	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1	7
Harrington 2010	RC	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	8
Holmgren 2010 A, B	LR	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	8
Langhorne 2010	(H)AR	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	8
Letombe 2010	VR	1	1	0	1	0	0	0	0	0	1	1	4
Tihanyi 2010	VR	1	1	0	1	0	0	0	1	0	1	1	5
Tung 2010	RC	1	1	1	0	0	0	1	1	0	1	1	6
Chen 2011	VR	1	1	1	1	0	0	1	1	0	1	1	7
Erel 2011	RC	1	1	1	1	0	0	0	1	0	1	1	6
Galvin 2011	VR	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	8
Hesse 2011	LR	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	8
Hunter 2011	VR	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	8
Kuys 2011	VR	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	8
Merkert 2011	LR	1	1	0	1	0	0	0	0	0	1	1	4
Park 2011	RC	1	1	0	1	0	0	1	1	0	1	1	6

**PEDro-scores van de geïncludeerde studies naar de intensiteit van oefentherapie
(paragraaf B.2) (vervolg)**

Auteur	Fasering	Item											Totaal	
		1*	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Toledano-Zarhi 2011	VR	1	1	0	1	0	0	0	0	1	1	1	1	6

* niet meegenomen in totaalscore. Items: 1 = in- en exclusiecriteria; 2 = random toewijzing; 3 = blinderingsprocedure randomisatie; 4 = vergelijkbaarheid groepen; ?? = blinding patiënten; 6 = blinding therapeuten; 7 = blinding beoordelaars; 8 = primaire uitkomstmaat bij > 85% van de patiënten gemeten; 9 = intention-to-treatanalyse; 10 = statistische vergelijking uitkomstmaat tussen de groepen; 11 = puntschattingen en spreidingsmaten. 1 = ja; 2 = nee.

PEDro-scores van de geïncludeerde studies naar het effect van het Bobathconcept versus het effect van een andere interventie (paragraaf B.4)

Auteur	Fasering	Item											Totaal
		1*	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Basmajian 1987	LR	1	1	0	1	0	0	1	0	0	1	1	5
Gelber 1995	VR	1	1	0	0	0	0	0	1	0	1	1	4
Van der Lee 1999	RC	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1	7
Langhammer 2000, 2003	VR	1	1	0	1	0	0	1	1	0	1	1	6
Lum 2002	RC	1	1	0	1	0	0	1	1	0	1	1	6
Mudie 2002	VR	1	1	0	1	0	1	1	0	0	1	0	5
Luft 2004	RC	1	1	0	1	0	0	1	0	0	1	1	5
Suputtitada 2004	RC	1	1	0	1	0	0	1	1	0	1	1	6
Richards 2004	VR	1	1	0	1	0	0	1	1	1	1	1	7
Winstein 2004	VR	1	1	1	1	0	0	0	1	0	1	1	6
Desrosiers 2005	VR	1	1	1	1	0	0	1	0	0	1	1	6
Platz 2005	VR	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	8
Tang 2005	VR	1	1	0	1	0	0	1	1	0	1	1	6
Van Vliet 2005	VR	1	1	1	1	0	0	1	0	0	1	1	6
Wang 2005	VR	1	1	1	0	0	0	1	1	0	1	1	6
Lum 2006	LR	1	1	0	0	0	0	1	1	0	1	1	5
Dias 2007	RC	1	1	0	1	0	0	1	0	0	0	1	4
Thaut 2007	VR	0	1	1	1	0	0	1	0	1	1	1	7
Wu 2007 A	RC	1	1	0	1	0	0	1	1	0	1	1	6

PEDro-scores van de geïncludeerde studies naar het effect van het Bobathconcept versus het effect van een andere interventie (paragraaf B.4) (vervolg)

Auteur	Fasering	Item											Totaal
		1*	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Wu 2007 B	RC	1	1	0	1	0	0	1	1	1	1	1	7
Wu 2007 C	VR	1	1	0	1	0	0	1	1	1	1	1	7
Bale 2008	VR	1	1	0	1	0	0	1	1	1	1	1	7
McCombe Waller 2008	RC	1	1	0	0	0	0	1	0	0	1	1	4
Myint 2008	VR	1	1	1	1	0	0	1	0	1	1	1	7
Ng 2008	VR	1	1	0	1	0	0	0	1	1	1	1	6
Volpe 2008	RC	1	1	0	1	0	0	1	1	0	1	1	6
Yelnik 2008	LR	1	1	0	1	0	0	1	1	1	1	1	7
Lin 2009 A	RC	1	1	1	1	0	0	1	1	0	1	1	7
Lin 2009 B	RC	1	1	0	1	0	0	1	1	1	1	1	7
Abu Tariah 2010	RC	1	1	0	1	0	0	1	1	0	1	1	6
Lin 2010 B	RC	1	1	0	1	0	0	1	1	0	1	1	6
Lin 2010 A	RC	1	1	0	1	0	0	0	1	1	1	1	6
Piron 2010	RC	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	8
Brock 2011	VR	1	1	1	1	0	0	1	1	0	1	1	7
Hsieh 2011	RC	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	8
Whitall 2011	RC	1	1	0	1	0	0	1	1	0	1	1	6
Wu 2011	RC	1	1	0	1	0	0	1	1	0	1	1	6

* niet meegenomen in totaalscore. Items: 1 = in- en exclusiecriteria; 2 = random toewijzing; 3 = blinderingsprocedure randomisatie; 4 = vergelijkbaarheid groepen; ?? = blinding patiënten; 6 = blinding therapeuten; 7 = blinding beoordelaars; 8 = primaire uitkomstmaat bij > 85% van de patiënten gemeten; 9 = intention-to-treatanalyse; 10 = statistische vergelijking uitkomstmaat tussen de groepen; 11 = puntschattingen en spreidingsmaten. 1 = ja; 2 = nee.

PEDro-scores van de geïncludeerde studies naar het effect van het Bobathconcept versus het effect van een andere interventie plus het Bobathconcept (paragraaf B.4)

Auteur	Fasering	Item											Totaal
		1*	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Butefisch 1995	VR	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	1	4
Heckmann 1997	VR	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	1	4
Thaut 1997	VR	1	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	3
Powell 1999	VR	1	1	1	1	0	0	1	1	0	1	1	7
De Seze 2001	VR	1	1	0	1	0	0	1	1	0	1	1	6
Laufer 2001	VR	1	1	0	1	0	1	1	1	0	1	0	6
Pollock 2002	VR	1	1	1	1	0	0	1	0	0	1	1	6
Werner 2002	LR	1	1	1	1	0	0	1	1	0	1	1	7
Popovic 2003	alle	1	1	0	1	0	0	1	0	0	1	1	5
Eich 2004	VR	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	8
Howe 2005	VR	1	1	0	1	0	0	1	1	0	1	1	6
Popovic 2005	LR	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	7
Ring 2005	LR	1	1	0	0	0	0	1	1	0	1	0	4
Yan 2005	VR	1	1	0	1	0	0	1	1	0	1	1	6
Yang 2005	RC	1	1	1	1	0	0	0	1	0	1	1	6
Katz-Leurer 2006	VR	1	1	0	1	0	0	1	1	0	1	1	6
Yavuzer 2006 B	VR	1	1	1	0	0	0	1	1	0	1	1	6
Masiero 2007	VR	1	1	0	0	0	0	1	1	0	1	1	5
Yavuzer 2007	LR	1	1	1	1	1	0	1	1	0	1	1	8
Bakhtiary 2008	??	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	8

PEDro-scores van de geïncludeerde studies naar het effect van het Bobathconcept versus het effect van een andere interventie plus het Bobathconcept (paragraaf B.4) (vervolg)

Auteur	Fasering	Item											Totaal
		1*	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Dechaumont-Palacin 2008	VR	1	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	3
Gok 2008	RC	1	1	1	0	0	0	1	1	0	1	1	6
Thrasher 2008	VR	1	1	1	1	0	0	1	0	0	1	1	6
Yavuzer 2008 A	LR	1	1	1	1	0	0	1	1	0	1	1	7
Yavuzer 2008 B	RC	1	1	1	1	0	0	1	1	0	1	1	7
Doğan-Aslan 2010	LR	0	1	0	1	0	0	1	0	0	1	1	5
Jonsdottir 2010	RC	1	1	0	1	0	0	1	1	1	1	1	7
Fil 2011	VR	1	1	0	1	0	0	1	0	0	1	1	5
Heidari 2011	RC	1	1	0	1	0	0	1	1	0	1	1	6
Park 2011	RC	1	1	0	1	0	0	1	1	0	1	1	6
Patil 2011	RC	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2
Chang 2011	VR	1	1	1	1	0	0	1	0	0	1	1	6

* niet meegenomen in totaalscore. Items: 1 = in- en exclusiecriteria; 2 = random toewijzing; 3 = blinderingsprocedure randomisatie; 4 = vergelijkbaarheid groepen; ?? = blinding patiënten; 6 = blinding therapeuten; 7 = blinding beoordelaars; 8 = primaire uitkomstmaat bij > 85% van de patiënten gemeten; 9 = intention-to-treatanalyse; 10 = statistische vergelijking uitkomstmaat tussen de groepen; 11 = puntschattingen en spreidingsmaten. 1 = ja; 2 = nee.

PEDro-scores van de geïncludeerde studies naar het effect van het Bobathconcept versus het effect van Bobathconcept, met als enig verschil de tijdsduur die is besteed aan de therapie (paragraaf B.4)

Auteur	Fasering	Item											Totaal
		1*	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Sunderland 1992	VR	1	1	0	1	0	0	1	1	0	1	1	6
Lincoln 1999	VR	1	1	1	1	0	0	1	0	0	1	1	6
Partridge 2000	??	1	1	1	1	0	0	1	1	0	1	1	7
Rodgers 2003	VR	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	8
GAPS 2004	VR	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	8
Platz 2005	VR	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	8

* niet meegenomen in totaalscore. Items: 1 = in- en exclusiecriteria; 2 = random toewijzing; 3 = blinderingsprocedure randomisatie; 4 = vergelijkbaarheid groepen; ?? = blinding patiënten; 6 = blinding therapeuten; 7 = blinding beoordelaars; 8 = primaire uitkomstmaat bij > 85% van de patiënten gemeten; 9 = intention-to-treatanalyse; 10 = statistische vergelijking uitkomstmaat tussen de groepen; 11 = puntschattingen en spreidingsmaten. 1 = ja; 2 = nee.

PEDro-scores van de geïncludeerde studies naar het effect van vroegtijdige mobilisatie uit bed (paragraaf F.1.1)

Auteur	Fasering	Item											Totaal
		1*	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Bernhardt 2008	(H)AR	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	8
Langhorne 2010	(H)AR	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	8

* niet meegenomen in totaalscore. Items: 1 = in- en exclusiecriteria; 2 = random toewijzing; 3 = blinderingsprocedure randomisatie; 4 = vergelijkbaarheid groepen; ?? = blinding patiënten; 6 = blinding therapeuten; 7 = blinding beoordelaars; 8 = primaire uitkomstmaat bij > 85% van de patiënten gemeten; 9 = intention-to-treatanalyse; 10 = statistische vergelijking uitkomstmaat tussen de groepen; 11 = puntschattingen en spreidingsmaten. 1 = ja; 2 = nee.

**PEDro-scores van de geïncludeerde studies naar oefenen van het evenwicht in zit
(paragraaf F.1.2)**

Auteur	Fasering	Item											Totaal
		1*	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Dean 1997	CR	1	1	1	1	0	0	1	1	0	1	1	7
De Sèze 2001	VR	1	1	0	1	0	0	1	1	0	1	1	6
Mudie 2002	VR	1	1	0	1	0	1	1	0	0	1	0	5
Pollock 2002	VR	1	1	1	1	0	0	1	0	0	1	1	6
Dean 2007	VR	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	8
Ibrahimi 2010	VR	1	1	0	1	0	0	0	0	0	1	1	4

* niet meegenomen in totaalscore. Items: 1 = in- en exclusiecriteria; 2 = random toewijzing; 3 = blinderingsprocedure randomisatie; 4 = vergelijkbaarheid groepen; ?? = blinding patiënten; 6 = blinding therapeuten; 7 = blinding beoordelaars; 8 = primaire uitkomstmaat bij > 85% van de patiënten gemeten; 9 = intention-to-treatanalyse; 10 = statistische vergelijking uitkomstmaat tussen de groepen; 11 = puntschattingen en spreidingsmaten. 1 = ja; 2 = nee.

PEDro-scores van de geïncludeerde studies naar oefenen van het opstaan en gaan zitten (paragraaf F.1.3)

Auteur	Fasering	Item											Totaal
		1*	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Engardt 1993	VR	1	1	0	1	0	0	0	1	0	1	1	5
Barreca 2004	VR	1	1	0	1	0	0	1	1	0	1	1	6
Britton 2008	VR	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	4
Tung 2010	RC	1	1	1	0	0	0	1	1	0	1	1	6
Varoqui 2011	VR	1	1	0	1	0	0	1	1	0	1	1	6

* niet meegenomen in totaalscore. Items: 1 = in- en exclusiecriteria; 2 = random toewijzing; 3 = blinderingsprocedure randomisatie; 4 = vergelijkbaarheid groepen; ?? = blinding patiënten; 6 = blinding therapeuten; 7 = blinding beoordelaars; 8 = primaire uitkomstmaat bij > 85% van de patiënten gemeten; 9 = intention-to-treatanalyse; 10 = statistische vergelijking uitkomstmaat tussen de groepen; 11 = puntschattingen en spreidingsmaten. 1 = ja; 2 = nee.

PEDro-scores van de geïncludeerde studies naar oefenen van het evenwicht in stand zonder visuele feedback van een krachtenplatform (paragraaf F.1.4)

Auteur	Fasering	Item											Totaal
		1*	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Morioka 2003	VR	1	1	0	1	0	0	1	1	0	1	1	6
Bagley 2005	VR	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	8
Bayouk 2006	CR	1	1	0	1	0	0	0	1	0	0	1	4
Allison 2007	VR	1	1	1	1	0	0	1	1	0	1	1	7

* niet meegenomen in totaalscore. Items: 1 = in- en exclusiecriteria; 2 = random toewijzing; 3 = blinderingsprocedure randomisatie; 4 = vergelijkbaarheid groepen; ?? = blinding patiënten; 6 = blinding therapeuten; 7 = blinding beoordelaars; 8 = primaire uitkomstmaat bij > 85% van de patiënten gemeten; 9 = intention-to-treatanalyse; 10 = statistische vergelijking uitkomstmaat tussen de groepen; 11 = puntschattingen en spreidingsmaten. 1 = ja; 2 = nee.

PEDro-scores van de geïncludeerde studies naar oefenen van houdingscontrole met visuele feedback tijdens staan op een krachtenplatform (paragraaf F.1.5)

Auteur	Fasering	Item											Totaal
		1*	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Shumway-Cook 1988	VR	1	1	0	0	0	0	0	1	0	1	1	4
Grant 1997	VR	1	1	0	1	0	0	0	1	0	1	1	5
Sackley 1997	LR	1	1	0	1	0	0	1	1	0	1	1	6
Walker 2000	VR	1	1	0	1	0	0	0	0	0	1	1	4
Geiger 2001	LR	1	1	0	1	0	0	0	1	0	1	1	5
Chen 2002	LR	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3
Kerdoncuff 2004	VR	1	1	0	0	0	0	0	1	0	1	1	4
Heller 2005	VR	1	1	0	0	0	0	0	1	0	1	1	4
Yavuzer 2006/Eser 2008	LR	1	1	1	1	0	0	1	0	0	1	1	6
Gok 2008	RC	1	1	1	0	0	0	1	1	0	1	1	6
Goljar 2010	LR	1	1	1	1	0	0	0	1	0	1	1	6
Varoqui 2011	VR	1	1	0	1	0	0	1	1	0	1	1	6

* niet meegenomen in totaalscore. Items: 1 = in- en exclusiecriteria; 2 = random toewijzing; 3 = blinderingsprocedure randomisatie; 4 = vergelijkbaarheid groepen; ?? = blinding patiënten; 6 = blinding therapeuten; 7 = blinding beoordelaars; 8 = primaire uitkomstmaat bij > 85% van de patiënten gemeten; 9 = intention-to-treatanalyse; 10 = statistische vergelijking uitkomstmaat tussen de groepen; 11 = puntschattingen en spreidingsmaten. 1 = ja; 2 = nee.

PEDro-scores van de geïncludeerde studies naar oefenen van het evenwicht tijdens verschillende activiteiten (paragraaf F.1.6)

Auteur	Fasering	Item											Totaal
		1*	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Cheng 2001	VR	1	1	0	1	0	0	1	1	0	1	1	6
Bonan 2004	RC	1	1	1	1	0	0	1	1	0	1	1	7
McClellan 2004	RC	1	1	1	1	0	0	1	0	0	1	1	6
Howe 2005	VR	1	1	0	1	0	0	1	1	0	1	1	6
Marigold 2005	RC	1	1	1	1	0	0	1	0	0	1	1	6
Yelnik 2008	LR	1	1	0	1	0	0	1	1	1	1	1	7
Verheyden 2009	VR	1	1	1	1	0	0	1	1	0	1	1	7
Askim 2010	VR	1	1	0	1	0	0	1	1	1	1	1	7
Holmgren 2010 A, B	LR	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	8
Karthikbabu 2011	VR	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	8
Merkert 2011	LR	1	1	0	1	0	0	0	0	0	1	1	4

* niet meegenomen in totaalscore. Items: 1 = in- en exclusiecriteria; 2 = random toewijzing; 3 = blinderingsprocedure randomisatie; 4 = vergelijkbaarheid groepen; ?? = blinding patiënten; 6 = blinding therapeuten; 7 = blinding beoordelaars; 8 = primaire uitkomstmaat bij > 85% van de patiënten gemeten; 9 = intention-to-treatanalyse; 10 = statistische vergelijking uitkomstmaat tussen de groepen; 11 = puntschattingen en spreidingsmaten. 1 = ja; 2 = nee.

PEDro-scores van de geïncludeerde studies naar loopbandtraining met gewichtsondersteuning (paragraaf F.1.7)

Auteur	Fasering	Item											Totaal
		1*	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Visintin 1998, Barbeau 2003	RC	1	1	0	1	0	0	1	0	0	1	1	5
Kosak 2000	VR	1	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	4
Da Cunha Filho 2001, 2002	VR	1	1	0	1	0	0	0	0	0	1	1	4
Nilsson 2001	VR	1	1	1	1	0	0	1	1	0	1	1	7
Sullivan 2002	RC	1	1	0	1	0	0	0	1	0	1	1	5
Werner 2002	VR	1	1	1	1	0	0	1	1	0	1	1	7
Eich 2004	VR	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	8
Suputtitada 2004	RC	0	1	0	0	0	0	1	1	0	1	1	5
Yagura 2006	VR	1	1	1	0	0	0	0	1	0	1	1	5
Sullivan 2007	RC	1	1	0	1	0	0	1	1	1	1	1	7
Yen 2008	RC	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	7
Franceschini 2009	VR	1	1	0	1	0	0	1	0	0	1	1	5
Westlake 2009	RC	1	1	1	1	0	0	0	1	0	1	1	6
Dean 2010, Ada 2010	VR	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	8
Moore 2010	RC	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	1	5
Takami 2010	VR	1	1	0	1	0	0	0	1	0	1	1	5
Yang 2010	VR + RC	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	8
Duncan 2011	VR	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	8

* niet meegenomen in totaalscore. Items: 1 = in- en exclusiecriteria; 2 = random toewijzing; 3 = blinderingsprocedure randomisatie; 4 = vergelijkbaarheid groepen; ?? = blinding patiënten; 6 = blinding therapeuten; 7 = blinding beoordelaars; 8 = primaire uitkomstmaat bij > 85% van de patiënten gemeten; 9 = intention-to-treatanalyse; 10 = statistische vergelijking uitkomstmaat tussen de groepen; 11 = puntschattingen en spreidingsmaten. 1 = ja; 2 = nee.

**PEDro-scores van de geïncludeerde studies naar robotgeassisteerde looptraining
(paragraaf F.1.8)**

Auteur	Fasering	Item											Totaal
		1*	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Werner 2002	VR	1	1	1	1	0	0	1	1	0	1	1	7
Peruala 2005	CR	1	1	1	1	0	0	0	1	0	1	1	6
Tong 2006	VR	1	1	0	1	0	0	0	1	1	1	1	6
Dias 2007	CR	1	1	0	1	0	0	1	0	0	0	1	4
Huseman 2007	VR	1	1	1	1	0	0	1	1	0	1	1	7
Mayr 2007	VR	1	1	0	1	0	0	1	1	0	1	1	6
Pohl 2007, Mehrholz 2008	VR	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	8
Hornby 2008	CR	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	1	5
Ng 2008	VR	1	1	0	1	0	0	0	1	1	1	1	6
Hidler 2009	LR	1	1	0	0	0	0	0	1	0	1	1	4
Peurala 2009	VR	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	1	5
Schwartz 2009	VR	1	1	0	1	0	0	1	0	1	1	1	6
Westlake 2009	CR	1	1	1	1	0	0	0	1	0	1	1	6
Fisher 2011	VR	1	1	0	1	0	0	0	1	1	1	1	6
Morone 2011	VR	1	1	0	0	0	0	1	0	1	1	1	5
Chang 2012	VR	1	1	1	1	0	0	1	0	0	1	1	6

* niet meegenomen in totaalscore. Items: 1 = in- en exclusiecriteria; 2 = random toewijzing; 3 = blinderingsprocedure randomisatie; 4 = vergelijkbaarheid groepen; ?? = blinding patiënten; 6 = blinding therapeuten; 7 = blinding beoordelaars; 8 = primaire uitkomstmaat bij > 85% van de patiënten gemeten; 9 = intention-to-treatanalyse; 10 = statistische vergelijking uitkomstmaat tussen de groepen; 11 = puntschattingen en spreidingsmaten. 1 = ja; 2 = nee.

PEDro-scores van de geïncludeerde studies naar loopbandtraining zonder gewichtsondersteuning (paragraaf F.1.9)

Auteur	Fasering	Item											Totaal
		1*	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Visintin 1998, Barbeau 2003	CR	1	1	0	1	0	0	1	0	0	1	1	5
Liston 2000	CR	1	1	0	1	0	0	1	1	1	1	1	7
Laufer 2001	VR	1	1	0	1	0	1	1	1	0	1	0	6
Pohl 2002	LR	1	1	0	1	0	0	1	1	0	1	1	6
Ada 2003	CR	1	1	1	1	0	0	1	1	0	1	1	7
Macko 2005, Ivey 2007	CR	1	1	0	1	0	0	1	0	0	1	1	5
Luft 2008	CR	1	1	0	1	0	0	1	0	0	1	1	5
Ivey 2010	CR	1	1	0	1	0	0	0	0	0	1	1	4
Ivey 2011	CR	1	1	0	1	0	0	0	0	0	1	1	4
Langhammer 2010	CR	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	8
Kuys 2011	VR	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	8
Lau 2011	VR	1	1	0	1	0	0	1	1	0	1	1	6
Olawale 2011	CR	1	1	0	1	0	0	0	1	0	0	1	4

* niet meegenomen in totaalscore. Items: 1 = in- en exclusiecriteria; 2 = random toewijzing; 3 = blinderingsprocedure randomisatie; 4 = vergelijkbaarheid groepen; ?? = blinding patiënten; 6 = blinding therapeuten; 7 = blinding beoordelaars; 8 = primaire uitkomstmaat bij > 85% van de patiënten gemeten; 9 = intention-to-treatanalyse; 10 = statistische vergelijking uitkomstmaat tussen de groepen; 11 = puntschattingen en spreidingsmaten. 1 = ja; 2 = nee.

PEDro-scores van de geïncludeerde studies naar looptraining over een vaste ondergrond (paragraaf F.1.10)

Auteur	Fasering	Item											Totaal	
		1*	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Wall 1987	RC	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	4
Wade 1992	RC	1	1	0	1	0	0	1	1	0	1	1	6	
Dean 2000	RC	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	1	5	
Da Cunha Filho 2001	VR	1	1	0	0	0	0	1	0	0	1	1	4	
Green 2002	RC	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	8	
Lin 2004	RC	1	1	0	1	0	0	1	1	0	1	1	6	
Salbach 2004, 2005	LR	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	8	
Pang 2005, 2006	RC	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	8	
Peurala 2005	RC	1	1	1	1	0	0	0	1	0	1	1	6	
Yang 2005	LR	1	1	1	1	0	0	0	1	0	1	1	6	
Yang 2007	RC	1	1	1	1	0	0	1	1	0	1	1	7	
Hidler 2009	LR	1	1	0	0	0	0	0	1	0	1	1	4	
Peurala 2009	VR	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	1	5	
Dean 2010, Ada 2010	VR	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	8	
Sungkarat 2010	LR	1	1	1	1	0	0	1	1	0	1	1	7	
Chang 2011	VR	1	1	1	1	0	0	1	0	0	1	1	6	
Morone 2011	VR	1	1	0	0	0	0	1	0	1	1	1	5	
Olawale 2011	RC	1	1	0	1	0	0	0	1	0	0	1	4	
Patil 2011	RC	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	

* niet meegenomen in totaalscore. Items: 1 = in- en exclusiecriteria; 2 = random toewijzing; 3 = blinderingsprocedure randomisatie; 4 = vergelijkbaarheid groepen; ?? = blinding patiënten; 6 = blinding therapeuten; 7 = blinding beoordelaars; 8 = primaire uitkomstmaat bij > 85% van de patiënten gemeten; 9 = intention-to-treatanalyse; 10 = statistische vergelijking uitkomstmaat tussen de groepen; 11 = puntschattingen en spreidingsmaten. 1 = ja; 2 = nee.

PEDro-scores van de geïncludeerde studies naar looptraining met externe auditieve ritmen (paragraaf F.1.11)

Auteur	Fasering	Item											Totaal
		1*	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Mandel 1990	RC	1	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	3
Thaut 1997	VR	1	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	3
Schauer 2003	VR	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	3
Argstatter 2007	VR	1	1	0	1	0	0	0	0	0	1	1	4
Jeong 2007	RC	1	1	0	1	0	0	0	1	0	1	1	5
Thaut 2007	VR	0	1	1	1	0	0	1	0	1	1	1	7

* niet meegenomen in totaalscore. Items: 1 = in- en exclusiecriteria; 2 = random toewijzing; 3 = blinderingsprocedure randomisatie; 4 = vergelijkbaarheid groepen; ?? = blinding patiënten; 6 = blinding therapeuten; 7 = blinding beoordelaars; 8 = primaire uitkomstmaat bij > 85% van de patiënten gemeten; 9 = intention-to-treatanalyse; 10 = statistische vergelijking uitkomstmaat tussen de groepen; 11 = puntschattingen en spreidingsmaten. 1 = ja; 2 = nee.

PEDro-scores van de geïncludeerde studies naar looptraining in een openbare ruimte (paragraaf F.1.12)

Auteur	Fasering	Item											Totaal
		1*	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Lord 2008	VR	1	1	1	1	0	0	1	0	0	1	1	6
Langhammer 2010	RC	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	8
Park 2011	RC	1	1	0	1	0	0	1	1	0	1	1	6

* niet meegenomen in totaalscore. Items: 1 = in- en exclusiecriteria; 2 = random toewijzing; 3 = blinderingsprocedure randomisatie; 4 = vergelijkbaarheid groepen; ?? = blinding patiënten; 6 = blinding therapeuten; 7 = blinding beoordelaars; 8 = primaire uitkomstmaat bij > 85% van de patiënten gemeten; 9 = intention-to-treatanalyse; 10 = statistische vergelijking uitkomstmaat tussen de groepen; 11 = puntschattingen en spreidingsmaten. 1 = ja; 2 = nee.

PEDro-scores van de geïncludeerde studies naar training van de mobiliteit in een virtuele omgeving (paragraaf F.1.13)

Auteur	Fasering	Item											Totaal
		1*	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Jaffe 2004	RC	1	1	0	1	0	0	0	1	0	1	1	5
You 2005	RC	1	1	0	1	0	0	0	1	0	1	1	5
Lam 2006	RC	1	1	0	1	0	0	0	1	1	1	1	6
Yang 2008	RC	1	1	1	1	0	0	1	0	0	1	1	6
Kim 2009	RC	1	1	0	1	0	0	1	1	1	1	1	7
Mirelman 2009/2010	RC	1	1	0	1	0	0	1	1	0	1	1	6

* niet meegenomen in totaalscore. Items: 1 = in- en exclusiecriteria; 2 = random toewijzing; 3 = blinderingsprocedure randomisatie; 4 = vergelijkbaarheid groepen; ?? = blinding patiënten; 6 = blinding therapeuten; 7 = blinding beoordelaars; 8 = primaire uitkomstmaat bij > 85% van de patiënten gemeten; 9 = intention-to-treatanalyse; 10 = statistische vergelijking uitkomstmaat tussen de groepen; 11 = puntschattingen en spreidingsmaten. 1 = ja; 2 = nee.

PEDro-scores van de geïncludeerde studies naar groepstraining met werkstations gericht op lopen en andere aan mobiliteit gerelateerde functies en activiteiten (paragraaf F.1.14)

Auteur	Fasering	Item											Totaal	
		1*	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Dean 2000	RC	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	5
Blennerhasset 2004	VR	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	8
Marigold 2005	RC	1	1	1	1	0	0	1	0	0	1	1	1	6
Pang 2005, 2006	RC	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	8
Yang 2006	RC	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	8
Mead 2007	LR	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	8
Mudge 2009	LR	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	7
Holmgren 2010 A, B	LR	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	8

* niet meegenomen in totaalscore. Items: 1 = in- en exclusiecriteria; 2 = random toewijzing; 3 = blinderingsprocedure randomisatie; 4 = vergelijkbaarheid groepen; ?? = blinding patiënten; 6 = blinding therapeuten; 7 = blinding beoordelaars; 8 = primaire uitkomstmaat bij > 85% van de patiënten gemeten; 9 = intention-to-treatanalyse; 10 = statistische vergelijking uitkomstmaat tussen de groepen; 11 = puntschattingen en spreidingsmaten. 1 = ja; 2 = nee.

PEDro-scores van de geïncludeerde studies naar oefenen van lopen en andere aan mobiliteit gerelateerde functies en activiteiten met een mantelzorger (paragraaf F.1.15)

Auteur	Fasering	Item											Totaal	
		1*	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Wall 1987	RC	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	4
Kalra 2004	VR	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	8
Galvin 2011	VR	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	8

* niet meegenomen in totaalscore. Items: 1 = in- en exclusiecriteria; 2 = random toewijzing; 3 = blinderingsprocedure randomisatie; 4 = vergelijkbaarheid groepen; ?? = blinding patiënten; 6 = blinding therapeuten; 7 = blinding beoordelaars; 8 = primaire uitkomstmaat bij > 85% van de patiënten gemeten; 9 = intention-to-treatanalyse; 10 = statistische vergelijking uitkomstmaat tussen de groepen; 11 = puntschattingen en spreidingsmaten. 1 = ja; 2 = nee.

PEDro-scores van de geïncludeerde studies naar spierkrachttraining van het paretische been. (paragraaf F.1.16)

Auteur	Fasering	Item											Totaal
		1*	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Inaba 1973	VR	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	0	4
Glasser 1986	LR	1	1	0	1	0	0	0	0	0	1	1	4
Kim 2001	RC	1	1	0	1	0	0	1	1	1	1	1	7
Bourbonnais 2002	RC	1	1	1	1	0	0	0	1	0	1	1	6
Carr 2003	RC	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2
Moreland 2003	VR	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	1	6
Ouellette 2004	RC	1	1	0	1	0	0	1	1	1	1	1	7
Boissezon 2005	RC	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1	1	5
Akbari 2006	RC	1	1	0	1	0	0	1	0	0	1	1	5
Yang 2006	RC	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	8
Tihanyi 2007	VR	1	1	1	1	0	0	0	1	0	1	1	6
Bale 2008	VR	1	1	0	1	0	0	1	1	1	1	1	7
Flansbjerg 2008	RC	1	1	0	1	0	0	1	1	1	1	1	7
Lee 2008, 2010**	RC	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	8
Page 2008	RC	1	1	0	1	0	0	1	1	0	0	1	5
Singh 2008	LR	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	3
Sims 2009	RC	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	6
Cooke 2010	VR	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1	7
Tihanyi 2010	VR	1	1	0	1	0	0	0	1	0	1	1	5

* niet meegenomen in totaalscore. Items: 1 = in- en exclusiecriteria; 2 = random toewijzing; 3 = blinderingsprocedure randomisatie; 4 = vergelijkbaarheid groepen; ?? = blinding patiënten; 6 = blinding therapeuten; 7 = blinding beoordelaars; 8 = primaire uitkomstmaat bij > 85% van de patiënten gemeten; 9 = intention-to-treatanalyse; 10 = statistische vergelijking uitkomstmaat tussen de groepen; 11 = puntschattingen en spreidingsmaten. 1 = ja; 2 = nee.

PEDro-scores van de geïncludeerde studies naar training van het aerobe uithoudingsvermogen (paragraaf F.1.17)

Auteur	Fasering	Item											Totaal	
		1*	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Potempa 1995	RC	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	4
Katz-Leurer 2003, 2007	VR	1	1	0	1	0	0	1	1	0	1	1	6	
Chu 2004	RC	1	1	0	1	0	0	1	1	0	1	1	6	
Eich 2004	VR	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	8	
Kamps 2005	RC	1	1	0	1	0	0	0	0	0	1	1	4	
Macko 2005, Ivey 2007, Luft 2008, Ivey 2010, Ivey 2011	RC	1	1	0	1	0	0	1	0	0	1	1	5	
Lee 2008, 2009**	RC	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	8	
Lennon 2008	RC	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	7	
Quaney 2009	RC	1	1	0	0	0	0	1	1	0	1	1	5	
Dobke 2010	RC	1	1	0	1	0	0	0	1	0	1	1	5	
Moore 2010	RC	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	1	5	
Kuys 2011	VR	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	8	
Toledano-Zarhi 2011	VR	1	1	0	1	0	0	0	1	1	1	1	6	

* niet meegenomen in totaalscore. Items: 1 = in- en exclusiecriteria; 2 = random toewijzing; 3 = blinderingsprocedure randomisatie; 4 = vergelijkbaarheid groepen; ?? = blinding patiënten; 6 = blinding therapeuten; 7 = blinding beoordelaars; 8 = primaire uitkomstmaat bij > 85% van de patiënten gemeten; 9 = intention-to-treatanalyse; 10 = statistische vergelijking uitkomstmaat tussen de groepen; 11 = puntschattingen en spreidingsmaten. 1 = ja; 2 = nee.

PEDro-scores van de geïncludeerde studies naar training van het aerobe uithoudingsvermogen in combinatie met spierkrachttraining (paragraaf F.1.18)

Auteur	Fasering	Item											Totaal
		1*	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Richards 1993	VR	1	1	0	1	0	0	1	0	0	1	1	5
Dean 2000	CR	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	1	5
Rimmer 2000	CR	1	1	0	1	0	0	0	1	0	1	1	5
Duncan 1998	VR	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	7
Teixeira-Salmela 1999	CR	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3
Dean 2000	CR	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	1	5
Duncan 2003	VR	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	8
Studenski 2005	VR	1	1	0	1	0	0	1	1	0	1	1	6
Lai 2006	VR	1	1	0	1	0	0	1	1	0	1	1	6
Salbach 2004	LR	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	8
Pang 2005, 2006	CR	1	1	1	1	0	0	1	1	0	1	1	7
Olney 2006	CR	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	7
Mead 2007	LR	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	8
Lee 2008, 2009**	CR	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	8
Letombe 2010	VR	1	1	0	1	0	0	0	0	0	1	1	4
Outermans 2010	VR	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	6

* niet meegenomen in totaalscore. Items: 1 = in- en exclusiecriteria; 2 = random toewijzing; 3 = blinderingsprocedure randomisatie; 4 = vergelijkbaarheid groepen; ?? = blinding patiënten; 6 = blinding therapeuten; 7 = blinding beoordelaars; 8 = primaire uitkomstmaat bij > 85% van de patiënten gemeten; 9 = intention-to-treatanalyse; 10 = statistische vergelijking uitkomstmaat tussen de groepen; 11 = puntschattingen en spreidingsmaten. 1 = ja; 2 = nee.

PEDro-scores van de geïncludeerde studies naar hydrotherapie (paragraaf F.1.19)

Auteur	Fasering	Item											Totaal
		1*	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Chu 2004	RC	1	1	0	1	0	0	1	1	0	1	1	6
Aidar 2007	RC	1	1	0	1	0	0	0	1	0	1	1	5
Noh 2008	RC	1	1	0	1	0	0	1	0	0	1	1	5

* niet meegenomen in totaalscore. Items: 1 = in- en exclusiecriteria; 2 = random toewijzing; 3 = blinderingsprocedure randomisatie; 4 = vergelijkbaarheid groepen; ?? = blinding patiënten; 6 = blinding therapeuten; 7 = blinding beoordelaars; 8 = primaire uitkomstmaat bij > 85% van de patiënten gemeten; 9 = intention-to-treatanalyse; 10 = statistische vergelijking uitkomstmaat tussen de groepen; 11 = puntschattingen en spreidingsmaten. 1 = ja; 2 = nee.

PEDro-scores van de geïncludeerde studies naar interventies ter bevordering van de somatosensorische functies van het paretische been (paragraaf F.1.20)

Auteur	Fasering	Item											Totaal
		1*	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Morioka 2003	VR	1	1	0	1	0	0	1	1	0	1	1	6
Lynch 2007	VR	1	1	0	1	0	0	1	1	1	1	0	6
Yavuzer 2007	LR	1	1	1	1	1	0	1	1	0	1	1	8
Torriani 2008	CR	1	1	0	1	0	0	0	1	0	1	1	5
Wu 2010	LR	1	1	0	1	0	0	1	1	1	1	1	7
Chen 2011	VR	1	1	1	1	0	0	1	1	0	1	1	7

* niet meegenomen in totaalscore. Items: 1 = in- en exclusiecriteria; 2 = random toewijzing; 3 = blinderingsprocedure randomisatie; 4 = vergelijkbaarheid groepen; ?? = blinding patiënten; 6 = blinding therapeuten; 7 = blinding beoordelaars; 8 = primaire uitkomstmaat bij > 85% van de patiënten gemeten; 9 = intention-to-treatanalyse; 10 = statistische vergelijking uitkomstmaat tussen de groepen; 11 = puntschattingen en spreidingsmaten. 1 = ja; 2 = nee.

PEDro-scores van de geïncludeerde studies naar elektrostimulatie van het paretische been (paragraaf F.1.21)

Auteur	Fasering	Item											Totaal	
		1*	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Merletti 1978	LR	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	4
Cozean 1988	RC	1	1	0	1	0	0	1	1	0	1	1	6	
Winchester 1993	VR	1	1	0	1	0	0	0	0	0	1	1	4	
Macdonell 1994	VR	1	1	0	1	0	0	1	0	0	1	1	5	
Bogataj 1995	LR	1	1	1	1	0	0	0	1	0	1	1	6	
Burridge 1997	RC	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	6	
Heckmann 1997	VR	1	1	0	1	0	0	0	0	0	1	1	4	
Tekeoğlu 1998	VR	1	1	0	0	0	0	1	0	0	1	1	4	
Newsam 2004	VR	1	1	0	1	0	0	0	1	0	1	1	5	
Wright 2004	??	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	
Chen 2005	RC	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	1	6	
Yan 2005	VR	1	1	0	1	0	0	1	1	0	1	1	6	
Tong 2006	VR	1	1	0	1	0	0	0	1	1	1	1	6	
Yavuzer 2006	VR	1	1	1	0	0	0	1	1	0	1	1	6	
Ng 2007	RC	1	1	0	1	0	0	1	1	0	1	1	6	
Yavuzer 2007	LR	1	1	1	1	1	0	1	1	0	1	1	8	
Bakhtiary 2008	??	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	8	
Ferrante 2008	VR	1	1	0	1	0	0	0	1	1	1	1	6	
Janssen 2008	RC	1	1	0	1	1	0	1	0	0	1	1	6	
Ng 2008	VR	1	1	0	1	0	0	0	1	1	1	1	6	

PEDro-scores van de geïncludeerde studies naar elektrostimulatie van het paretische been (paragraaf F.1.21) (vervolg)

Auteur	Fasering	Item											Totaal
		1*	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Kojović 2009	VR	1	1	0	1	0	0	0	1	0	1	1	5
Mesci 2009	LR	1	1	0	1	0	0	1	1	0	1	1	6
Ng 2009/Hui-Chang 2009	RC	1	1	0	1	0	0	1	1	1	1	1	7
Yan 2009	VR	1	1	0	1	0	0	1	0	0	1	1	5
Cheng 2010	RC	1	1	1	1	0	0	1	0	0	1	1	6
Ambrosini 2011	VR	1	1	1	1	1	0	1	1	0	1	1	8

* niet meegenomen in totaalscore. Items: 1 = in- en exclusiecriteria; 2 = random toewijzing; 3 = blinderingsprocedure randomisatie; 4 = vergelijkbaarheid groepen; ?? = blinding patiënten; 6 = blinding therapeuten; 7 = blinding beoordelaars; 8 = primaire uitkomstmaat bij > 85% van de patiënten gemeten; 9 = intention-to-treatanalyse; 10 = statistische vergelijking uitkomstmaat tussen de groepen; 11 = puntschattingen en spreidingsmaten. 1 = ja; 2 = nee.

PEDro-scores van de geïncludeerde studies naar EMG-biofeedback voor het paretische been (paragraaf F.1.22)

Auteur	Fasering	Item											Totaal
		1*	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Basmajian 1975	RC	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	3
Hurd 1980	VR	1	1	0	1	0	0	1	1	0	1	1	6
Binder 1981	RC	1	1	0	0	0	0	1	1	0	1	1	5
John 1986	VR	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2
Cozean 1988	RC	1	1	0	1	0	0	1	1	0	1	1	6
Mulder 1986	RC	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3
Mandel 1990	RC	1	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	3
Colborne 1993	RC	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3
Intiso 1994	RC	1	1	0	1	0	0	1	1	0	1	1	6
Bradley 1998	VR	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	4
Jonsdottir 2010	RC	1	1	0	1	0	0	1	1	1	1	1	7

* niet meegenomen in totaalscore. Items: 1 = in- en exclusiecriteria; 2 = random toewijzing; 3 = blinderingsprocedure randomisatie; 4 = vergelijkbaarheid groepen; ?? = blinding patiënten; 6 = blinding therapeuten; 7 = blinding beoordelaars; 8 = primaire uitkomstmaat bij > 85% van de patiënten gemeten; 9 = intention-to-treatanalyse; 10 = statistische vergelijking uitkomstmaat tussen de groepen; 11 = puntschattingen en spreidingsmaten. 1 = ja; 2 = nee.

PEDro-scores van de geïncludeerde studies naar therapeutisch positioneren van de paretische arm (paragraaf F.4.1)

Auteur	Fasering	Item											Totaal
		1*	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Dean 2000	VR	1	1	1	1	0	0	1	0	1	1	1	7
Ada 2005	VR	1	1	0	1	0	0	1	1	1	1	1	7
Turton 2005	VR	1	1	1	1	0	0	1	0	0	1	1	6
De Jong 2006	VR	1	1	1	1	0	0	1	1	0	1	1	7
Gustafsson 2006	VR	1	1	0	1	0	0	1	1	0	1	1	6

* niet meegenomen in totaalscore. Items: 1 = in- en exclusiecriteria; 2 = random toewijzing; 3 = blinderingsprocedure randomisatie; 4 = vergelijkbaarheid groepen; ?? = blinding patiënten; 6 = blinding therapeuten; 7 = blinding beoordelaars; 8 = primaire uitkomstmaat bij > 85% van de patiënten gemeten; 9 = intention-to-treatanalyse; 10 = statistische vergelijking uitkomstmaat tussen de groepen; 11 = puntschattingen en spreidingsmaten. 1 = ja; 2 = nee.

PEDro-scores van de geïncludeerde studies naar reflex-inhiberende houdingen en immobilisatietechnieken voor de paretische pols en hand (paragraaf F.4.2)

Auteur	Fasering	Item											Totaal
		1*	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Rose 1980	LR	1	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	3
Carey 1990	RC	1	1	0	1	0	0	0	1	0	1	1	5
Langlois 1991	RC	1	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	3
Sheehan 2006	RC	1	1	1	0	0	0	1	1	0	1	1	6
Lannin 2007	VR	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	8
Bürge 2008	VR	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	8
Heidari 2011	RC	1	1	0	1	0	0	1	1	0	1	1	6
Suat 2011	RC	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	7

* niet meegenomen in totaalscore. Items: 1 = in- en exclusiecriteria; 2 = random toewijzing; 3 = blinderingsprocedure randomisatie; 4 = vergelijkbaarheid groepen; ?? = blinding patiënten; 6 = blinding therapeuten; 7 = blinding beoordelaars; 8 = primaire uitkomstmaat bij > 85% van de patiënten gemeten; 9 = intention-to-treatanalyse; 10 = statistische vergelijking uitkomstmaat tussen de groepen; 11 = puntschattingen en spreidingsmaten. 1 = ja; 2 = nee.

PEDro-scores van de geïncludeerde studies naar het gebruik van air-splints rondom de paretische arm en hand (paragraaf F.4.3)

Auteur	Fasering	Item											Totaal
		1*	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Poole 1990	??	1	1	0	1	0	0	0	1	0	1	1	5
Feys 1998, 2004	VR	1	1	0	0	0	0	1	0	0	1	1	4
Roper 1999	VR	1	1	1	1	0	0	1	1	0	1	1	7
Cambier 2003	LR	1	1	0	0	0	0	1	1	0	1	1	5
Platz 2009	VR	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	8

* niet meegenomen in totaalscore. Items: 1 = in- en exclusiecriteria; 2 = random toewijzing; 3 = blinderingsprocedure randomisatie; 4 = vergelijkbaarheid groepen; ?? = blinding patiënten; 6 = blinding therapeuten; 7 = blinding beoordelaars; 8 = primaire uitkomstmaat bij > 85% van de patiënten gemeten; 9 = intention-to-treatanalyse; 10 = statistische vergelijking uitkomstmaat tussen de groepen; 11 = puntschattingen en spreidingsmaten. 1 = ja; 2 = nee.

PEDro-scores van de geïncludeerde studies naar ondersteunende technieken en hulpmiddelen voor de preventie of behandeling van glenohumerale subluxatie en/ of hemiplegische schouderpijn (paragraaf F.4.4)

Auteur	Fasering	Item											Totaal
		1*	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Hanger 2000	VR	1	1	1	1	0	0	1	0	1	1	1	7
Griffin 2006	VR	1	1	1	1	0	0	1	1	0	1	1	7
Appel 2011	VR	1	1	0	1	0	0	1	0	0	0	1	4

* niet meegenomen in totaalscore. Items: 1 = in- en exclusiecriteria; 2 = random toewijzing; 3 = blinderingsprocedure randomisatie; 4 = vergelijkbaarheid groepen; ?? = blinding patiënten; 6 = blinding therapeuten; 7 = blinding beoordelaars; 8 = primaire uitkomstmaat bij > 85% van de patiënten gemeten; 9 = intention-to-treatanalyse; 10 = statistische vergelijking uitkomstmaat tussen de groepen; 11 = puntschattingen en spreidingsmaten. 1 = ja; 2 = nee.

**PEDro-scores van de geïncludeerde studies naar bilaterale armtraining
(paragraaf F.4.5)**

Auteur	Fasering	Item											Totaal
		1*	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Van der Lee 1999	RC	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1	7
Mudie 2001	VR/ RC	1	1	0	1	0	0	0	1	0	1	1	5
Platz 2001	??	1	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	4
Cauraugh 2002	RC	1	1	0	0	0	0	0	1	0	1	1	4
Cauraugh 2003 A	RC	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3
Luft 2004	RC	1	1	0	1	0	0	1	0	0	1	1	5
Suputtitada 2004	RC	1	1	0	1	0	0	1	1	0	1	1	6
Cauraugh 2005	RC	1	1	0	1	0	0	0	0	0	1	1	4
Desrosiers 2005	VR	1	1	1	1	0	0	1	0	0	1	1	6
Lum 2006	LR	1	1	0	0	0	0	1	1	0	1	1	5
Summers 2007	RC	1	1	0	1	0	0	1	1	0	1	1	6
Cauraugh 2008	RC	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3
McCombe Waller 2008	RC	1	1	0	0	0	0	1	0	0	1	1	4
Morris 2008	VR	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	8
Cauraugh 2009	RC	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3
Lin 2009 A	RC	1	1	1	1	0	0	1	1	0	1	1	7
Stoykov 2009	RC	1	1	0	1	0	0	1	0	0	1	1	5
Hayner 2010	RC	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2
Lin 2010 B	RC	1	1	0	1	0	0	1	1	0	1	1	6
Wu 2010	RC	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2
Whitall 2011	RC	1	1	0	1	0	0	1	1	0	1	1	6

**PEDro-scores van de geïncludeerde studies naar bilaterale armtraining
(paragraaf F.4.5) (vervolg)**

Auteur	Fasering	Item											Totaal
		1*	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Wu 2011	RC	1	1	0	1	0	0	1	1	0	1	1	6

* niet meegenomen in totaalscore. Items: 1 = in- en exclusiecriteria; 2 = random toewijzing; 3 = blinderingsprocedure randomisatie; 4 = vergelijkbaarheid groepen; ?? = blinding patiënten; 6 = blinding therapeuten; 7 = blinding beoordelaars; 8 = primaire uitkomstmaat bij > 85% van de patiënten gemeten; 9 = intention-to-treatanalyse; 10 = statistische vergelijking uitkomstmaat tussen de groepen; 11 = puntschattingen en spreidingsmaten. 1 = ja; 2 = nee.

PEDro-scores van de geïncludeerde studies naar (modified) Constraint-Induced Movement Therapy (CIMT) (paragraaf F.4.6)

Auteur	Fasering	Type	Item											Totaal
			1*	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Taub 1993	RC	HI	1	1	0	1	0	0	1	1	0	1	0	5
Van der Lee 1999	RC	LO	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1	7
Dromerick 2000	VR	LO	1	1	0	1	0	0	0	1	0	1	1	5
Page 2001	RC	LO	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	3
Page 2002	LR	LO	1	1	0	1	0	0	1	1	0	1	0	5
Wittenberg 2003	RC	HI	1	1	0	1	0	0	1	1	0	1	1	6
Alberts 2004	RC	HI	1	1	0	1	0	0	1	1	0	1	0	5
Atteya 2004	LR	LO	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	3
Page 2004	RC	LO	1	1	0	0	0	0	1	1	0	1	1	5
Ploughman 2004 **	VR	LO	1	1	0	1	0	0	0	1	0	1	1	5
Suputtitada 2004	RC	HI	1	1	0	1	0	0	1	1	0	1	1	6
Page 2005	VR	LO	1	1	0	1	0	0	1	1	0	0	0	4
Yen 2005	RC	LO	1	1	0	1	0	0	1	1	0	1	1	6
Ro 2006	VR	HI	1	1	0	1	0	0	1	1	0	1	0	5
Brogårdh 2006	RC	HI	1	1	1	1	0	0	1	1	0	0	1	6
Wolf 2006, 2010	LR	Original	1	1	0	1	0	0	1	1	1	1	1	7
Boake 2007	VR	HI	1	1	0	1	0	0	1	0	1	1	1	6
Lin 2007	RC	LO	1	1	1	1	0	0	1	1	0	1	1	7
Wu 2007 A	RC	LO	1	1	0	1	0	0	1	1	0	1	1	6

PEDro-scores van de geïncludeerde studies naar (modified) Constraint-Induced Movement Therapy (paragraaf F.4.6) (vervolg)

Auteur	Fasering	Type	Item											Totaal
			1*	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Wu 2007 B	RC	LO	1	1	0	1	0	0	1	1	1	1	1	7
Wu 2007 C	RC	LO	1	1	0	1	0	0	1	1	1	1	1	7
Dahl 2008	RC	HI	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	8
Gauthier 2008	RC	HI	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	1	4
Kim 2008 **	RC	HI	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	3
Myint 2008	VR	HI	1	1	1	1	0	0	1	0	1	1	1	7
Page 2008	RC	LO	1	1	0	1	0	0	1	1	0	1	1	6
Sawaki 2008	RC	HI	1	1	0	1	0	0	1	0	0	1	1	5
Azab 2009	VR	LO	1	1	0	0	0	0	1	0	0	1	1	4
Brogårdh 2009, 2010	VR	HI	1	1	0	1	0	0	1	1	0	1	1	6
Dromerick 2009	VR	HI/LO	1	1	0	1	0	0	1	1	1	1	1	7
Hammer 2009 **	VR	LO	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	7
Lin 2009 A	RC	LO	1	1	1	1	0	0	1	1	0	1	1	7
Lin 2009 B	RC	LO	1	1	0	1	0	0	1	1	1	1	1	7
Woodbury 2009	RC	HI	1	1	0	1	0	0	0	1	0	1	1	5
Abu Tariah 2010	RC	LO	1	1	0	1	0	0	1	1	0	1	1	6
Hayner 2010	RC	HI	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2
Lin 2010 A	RC	LO	1	1	0	1	0	0	0	1	1	1	1	6
Sun 2010	RC	LO	1	1	1	1	0	0	1	1	0	1	1	7

PEDro-scores van de geïncludeerde studies naar (modified) Constraint-Induced Movement Therapy (paragraaf F.4.6) (vervolg)

Auteur	Fasering	Type	Item											Totaal
			1*	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Wu 2010	RC	LO	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2
Wang 2011	VR	HI	1	1	0	1	0	0	1	0	0	1	1	5
Wu 2011	RC	LO	1	1	0	1	0	0	1	1	0	1	1	6

* niet meegenomen in totaalscore. Items: 1 = in- en exclusiecriteria; 2 = random toewijzing; 3 = blinderingsprocedure randomisatie; 4 = vergelijkbaarheid groepen; ?? = blinding patiënten; 6 = blinding therapeuten; 7 = blinding beoordelaars; 8 = primaire uitkomstmaat bij > 85% van de patiënten gemeten; 9 = intention-to-treatanalyse; 10 = statistische vergelijking uitkomstmaat tussen de groepen; 11 = puntschattingen en spreidingsmaten. 1 = ja; 2 = nee.

PEDro-scores van de geïncludeerde studies naar robotgeassisteerde training van de paretische arm (paragraaf F.4.7)

Auteur	Fasering	Item											Totaal
		1*	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Aisen 1997, Volpe 1999	VR	0	1	0	1	0	0	1	1	1	1	1	7
Volpe 2000	VR	1	1	0	0	0	0	1	0	0	1	1	4
Lum 2002	RC	1	1	0	1	0	0	1	1	0	1	1	6
Stein 2004	RC	1	1	0	1	0	0	1	1	0	1	1	6
Daly 2005	RC	1	1	0	1	0	0	1	1	0	0	1	5
Hesse 2005	VR	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1	7
Kahn 2006	RC	1	1	0	1	0	0	1	1	0	1	1	6
Lum 2006	LR	1	1	0	0	0	0	1	1	0	1	1	5
Masiero 2007	VR	1	1	0	0	0	0	1	1	0	1	1	5
Mayr 2008	VR	1	1	0	1	0	0	0	1	1	0	0	4
Rabadi 2008	VR	1	1	1	0	0	0	1	1	0	1	1	6
Takahashi 2008	RC	1	1	0	1	0	0	0	1	0	1	1	5
Volpe 2008	RC	1	1	0	1	0	0	1	1	0	1	1	6
Ellis 2009	RC	1	1	0	1	0	0	1	0	0	1	1	5
Housman 2009	RC	1	1	0	0	0	0	1	0	0	1	1	4
Hu 2009	RC	1	1	0	0	0	0	1	0	0	1	1	4
Kutner 2010	RC	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	1	5
Lo 2010	RC	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	1	6
Burgar 2011	VR	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	1	6
Conroy 2011	RC	1	1	0	1	0	0	1	1	0	1	1	6

PEDro-scores van de geïncludeerde studies naar robotgeassisteerde training van de paretische arm (paragraaf F.4.7) (vervolg)

Auteur	Fasering	Item											Totaal
		1*	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Hsieh 2011	RC	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	8
Masiero 2011	VR	1	1	0	1	0	0	1	1	0	1	1	6

* niet meegenomen in totaalscore. Items: 1 = in- en exclusiecriteria; 2 = random toewijzing; 3 = blinderingsprocedure randomisatie; 4 = vergelijkbaarheid groepen; ?? = blinding patiënten; 6 = blinding therapeuten; 7 = blinding beoordelaars; 8 = primaire uitkomstmaat bij > 85% van de patiënten gemeten; 9 = intention-to-treatanalyse; 10 = statistische vergelijking uitkomstmaat tussen de groepen; 11 = puntschattingen en spreidingsmaten. 1 = ja; 2 = nee.

PEDro-scores van de geïncludeerde studies naar spiegeltherapie voor de paretische arm en hand (paragraaf F.4.8)

Auteur	Fasering	Item											Totaal
		1*	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Altenschuler 1999	RC	0	1	0	1	0	0	1	1	0	0	1	5
Rothgangel 2002, 2004	RC	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	1	6
Yavuzer 2008	LR	1	1	1	1	0	0	1	1	0	1	1	7
Cacchio 2009 A	LR	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1	7
Cacchio 2009 B	RC	0	1	1	1	0	0	1	0	0	1	0	5
Dohle 2009	VR	1	1	1	1	0	0	1	0	0	1	1	6
Michielsen 2011	RC	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	8

* niet meegenomen in totaalscore. Items: 1 = in- en exclusiecriteria; 2 = random toewijzing; 3 = blinderingsprocedure randomisatie; 4 = vergelijkbaarheid groepen; ?? = blinding patiënten; 6 = blinding therapeuten; 7 = blinding beoordelaars; 8 = primaire uitkomstmaat bij > 85% van de patiënten gemeten; 9 = intention-to-treatanalyse; 10 = statistische vergelijking uitkomstmaat tussen de groepen; 11 = puntschattingen en spreidingsmaten. 1 = ja; 2 = nee.

PEDro-scores van de geïncludeerde studies naar training van de paretische arm en hand in een virtuele omgeving (paragraaf F.4.9)

Auteur	Fasering	Item											Totaal
		1*	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Carey 2002	RC	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	3
Carey 2007	RC	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3
Piron 2003, 2007	VR	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3
Jang 2005	RC	1	1	0	1	0	0	1	1	0	1	1	6
Fischer 2007	RC	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	1	4
Broeren 2008	RC	1	1	0	1	0	0	0	1	0	0	1	4
Crosbie 2008	LR	0	1	0	1	0	0	1	1	1	1	0	6
Piron 2008	LR	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	1	6
Yavuzer 2008	RC	1	1	1	1	0	0	1	1	0	1	1	7
Piron 2009	RC	0	1	1	1	0	0	1	1	0	1	1	7
Carmeli 2010	VR	1	1	0	1	0	0	1	1	0	1	1	6
Piron 2010	RC	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	8
Sucar 2010	RC	1	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	3
Saposnik 2010	VR	1	1	0	1	0	0	1	0	0	1	1	5
Da Silva Cameirão 2011	VR	1	1	0	0	0	0	1	0	0	1	1	4

* niet meegenomen in totaalscore. Items: 1 = in- en exclusiecriteria; 2 = random toewijzing; 3 = blinderingsprocedure randomisatie; 4 = vergelijkbaarheid groepen; ?? = blinding patiënten; 6 = blinding therapeuten; 7 = blinding beoordelaars; 8 = primaire uitkomstmaat bij > 85% van de patiënten gemeten; 9 = intention-to-treatanalyse; 10 = statistische vergelijking uitkomstmaat tussen de groepen; 11 = puntschattingen en spreidingsmaten. 1 = ja; 2 = nee.

PEDro-scores van de geïnccludeerde studies naar elektrostimulatie van de paretische arm en hand (paragraaf F.4.10)

Auteur	Fasering	Item											Totaal
		1*	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Bowman 1979	VR	1	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	3
Baker 1986	VR	1	1	0	1	0	0	0	0	0	1	1	4
Leandri 1990	LR	1	1	0	1	0	0	1	0	0	0	1	4
Faghri 1994, 1997	VR	1	1	0	1	0	0	0	0	0	1	1	4
King 1996	??	1	1	0	0	0	0	0	1	0	1	1	4
Chae 1998	VR	1	1	0	1	0	0	1	1	0	1	1	6
Francisco 1998	VR	1	1	0	0	0	0	1	0	0	1	1	4
Sonde 1998, 2000	RC	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3
Tekeoğlu 1998	VR	1	1	0	0	0	0	1	0	0	1	1	4
Linn 1999	VR	1	1	0	1	0	0	1	1	1	1	1	7
Powell 1999	VR	1	1	1	1	0	0	1	1	0	1	1	7
Cauraugh 2000	RC	1	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	3
Wang 2000, 2002	VR	1	1	0	0	0	0	1	0	0	1	1	4
Cauraugh 2002	RC	1	1	0	0	0	0	0	1	0	1	1	4
Cauraugh 2003 B	RC	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	4
Cauraugh 2003 C	RC	1	1	0	0	0	0	0	1	0	1	1	4
Popovic 2003	VR	1	1	0	1	0	0	1	0	0	1	1	5
De Kroon 2004	RC	1	1	0	1	0	0	1	1	0	1	1	6
Kimberley 2004	RC	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	1	6
Cauraugh 2005	RC	1	1	0	1	0	0	0	0	0	1	1	4
Daly 2005	RC	1	1	0	1	0	0	1	1	0	0	1	5

PEDro-scores van de geïncludeerde studies naar elektrostimulatie van de paretische arm en hand (paragraaf F.4.10) (vervolg)

Auteur	Fasering	Item											Totaal
		1*	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Gabr 2005	RC	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	3
Mann 2005	LR	1	1	1	1	0	0	0	1	0	1	1	6
Popovic 2005	LR	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	7
Ring 2005	LR	1	1	0	0	0	0	1	1	0	1	0	4
Church 2006	VR	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	8
Hara 2006	RC	1	1	0	1	0	0	1	1	0	1	1	6
Alon 2007	VR	1	1	0	1	0	0	0	1	0	1	1	5
Bhatt 2007	RC	1	1	0	0	0	0	1	0	0	1	1	4
Hemmen 2007	VR	1	1	0	1	0	0	0	1	0	1	1	5
Kowalczewski 2007	VR	1	1	0	1	0	0	1	1	0	1	1	6
McDonnell 2007	LR	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	8
Alon 2008	VR	1	1	0	1	0	0	0	0	0	1	1	4
Barker 2008, 2009	RC	1	1	1	1	0	0	1	0	1	1	1	7
De Kroon 2008	RC	1	1	1	0	0	0	1	1	0	1	1	6
Hara 2008	RC	1	1	0	0	0	0	1	1	0	1	1	5
Mayr 2008	VR	1	1	0	1	0	0	0	1	1	0	0	4
Shin 2008	RC	1	1	0	1	0	0	0	0	0	1	1	4
Thrasher 2008	VR	1	1	1	1	0	0	1	0	0	1	1	6
Chan 2009	RC	1	1	0	1	0	0	1	1	1	1	1	7
Klaiput 2009	VR	1	1	1	1	0	0	1	1	0	1	1	7

PEDro-scores van de geïncludeerde studies naar elektrostimulatie van de paretische arm en hand (paragraaf F.4.10) (vervolg)

Auteur	Fasering	Item											Totaal
		1*	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Mangold 2009	VR	1	1	0	1	0	0	0	1	1	1	1	6
Hsu 2010	VR	1	1	0	1	0	0	1	0	1	1	1	6
Koyuncu 2010	LR	1	1	0	1	0	0	0	1	0	1	1	5
Fil 2011	VR	1	1	0	1	0	0	1	0	0	1	1	5
Lin 2011	VR	1	1	0	1	0	0	1	0	1	1	1	6
Sentrandreu Maño 2011	RC	1	1	0	1	0	0	0	0	0	1	1	4
Shindo 2011	VR	1	1	0	1	0	0	1	0	1	1	1	6
Tarkka 2011	RC	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	4

* niet meegenomen in totaalscore. Items: 1 = in- en exclusiecriteria; 2 = random toewijzing; 3 = blinderingsprocedure randomisatie; 4 = vergelijkbaarheid groepen; ?? = blinding patiënten; 6 = blinding therapeuten; 7 = blinding beoordelaars; 8 = primaire uitkomstmaat bij > 85% van de patiënten gemeten; 9 = intention-to-treatanalyse; 10 = statistische vergelijking uitkomstmaat tussen de groepen; 11 = puntschattingen en spreidingsmaten. 1 = ja; 2 = nee.

PEDro-scores van de geïncludeerde studies naar EMG-biofeedback voor de paretische arm en hand (paragraaf F.4.11)

Auteur	Fasering	Item											Totaal
		1*	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Smith 1979	RC	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	3
Greenberg 1980	RC	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1	1	5
Hurd 1980	VR	1	1	0	1	0	0	1	1	0	1	1	6
Basmajian 1982	LR	1	1	0	1	0	0	1	1	0	1	1	6
Williams 1982	VR	1	1	0	0	0	0	1	1	0	1	1	5
Inglis 1984	RC	1	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	3
Basmajian 1987	LR	1	1	0	1	0	0	1	0	0	1	1	5
Crow 1989	VR	1	1	1	1	0	0	1	1	0	1	1	7
Bate 1992	??	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2
Armagan 2003	LR	1	1	1	1	0	0	1	1	0	1	1	7
Doğan-Aslan 2010	LR	1	1	0	1	0	0	1	0	0	1	1	5

* niet meegenomen in totaalscore. Items: 1 = in- en exclusiecriteria; 2 = random toewijzing; 3 = blinderingsprocedure randomisatie; 4 = vergelijkbaarheid groepen; ?? = blinding patiënten; 6 = blinding therapeuten; 7 = blinding beoordelaars; 8 = primaire uitkomstmaat bij > 85% van de patiënten gemeten; 9 = intention-to-treatanalyse; 10 = statistische vergelijking uitkomstmaat tussen de groepen; 11 = puntschattingen en spreidingsmaten. 1 = ja; 2 = nee.

PEDro-scores van de geïncludeerde studies naar spierkrachttraining van de paretische arm en hand (paragraaf F.4.12)

Auteur	Fasering	Item											Totaal	
		1*	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Lippert-Grüner 1999	VR	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2
Bourbonnais 2002	RC	1	1	1	1	0	0	0	1	0	1	1	6	
Carr 2003	RC	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	
Thielman 2004	RC	1	1	0	1	0	0	0	0	0	1	1	4	
Winstein 2004	VR	1	1	1	1	0	0	0	1	0	1	1	6	
Sullivan 2007	RC	1	1	0	1	0	0	1	1	1	1	1	7	
Thielman 2008	RC	1	1	0	1	0	0	0	1	0	1	1	5	
Donaldson 2009	VR	1	1	1	1	0	0	1	1	0	1	1	7	
Sims 2009	RC	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	6	

* niet meegenomen in totaalscore. Items: 1 = in- en exclusiecriteria; 2 = random toewijzing; 3 = blinderingsprocedure randomisatie; 4 = vergelijkbaarheid groepen; ?? = blinding patiënten; 6 = blinding therapeuten; 7 = blinding beoordelaars; 8 = primaire uitkomstmaat bij > 85% van de patiënten gemeten; 9 = intention-to-treatanalyse; 10 = statistische vergelijking uitkomstmaat tussen de groepen; 11 = puntschattingen en spreidingsmaten. 1 = ja; 2 = nee.

PEDro-scores van de geïncludeerde studies naar fixatie van de romp tijdens training van de paretische arm en hand (paragraaf F.4.13)

Auteur	Fasering	Item											Totaal
		1*	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Michalesen 2004	RC	1	1	0	1	0	0	0	1	0	1	1	5
Michaelsen 2006	RC	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	8
Thielman 2010	RC	1	1	0	1	0	0	0	0	0	1	1	4
Woodbury 2009	RC	1	1	0	1	0	0	0	1	0	1	1	5

* niet meegenomen in totaalscore. Items: 1 = in- en exclusiecriteria; 2 = random toewijzing; 3 = blinderingsprocedure randomisatie; 4 = vergelijkbaarheid groepen; ?? = blinding patiënten; 6 = blinding therapeuten; 7 = blinding beoordelaars; 8 = primaire uitkomstmaat bij > 85% van de patiënten gemeten; 9 = intention-to-treatanalyse; 10 = statistische vergelijking uitkomstmaat tussen de groepen; 11 = puntschattingen en spreidingsmaten. 1 = ja; 2 = nee.

PEDro-scores van de geïncludeerde studies naar interventies voor somatosensorische functies van de paretische arm en hand (paragraaf F.4.14)

Auteur	Fasering	Item											Totaal
		1*	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Feys 1998, 2004	VR	1	1	0	0	0	0	1	0	0	1	1	4
Sonde 1998, 2000	RC	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3
Heldmann 2000	RC	1	1	0	1	0	0	0	1	0	0	1	4
Byl 2003	RC	1	1	0	1	0	0	1	1	0	0	0	4
Cambier 2003	LR	1	1	0	0	0	0	1	1	0	1	1	5
Chen 2005	VR	1	1	1	1	0	0	1	0	0	1	1	6
Mann 2005	LR	1	1	1	1	0	0	0	1	0	1	1	6
Byl 2008	RC	1	1	0	0	0	0	1	0	0	1	1	4
Wolny 2010	RC	1	1	1	1	0	0	0	1	0	1	1	6
Wu 2010	LR	1	1	0	1	0	0	1	1	1	1	1	7
Carey 2011	LR	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	9
Hunter 2011	VR	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	8

* niet meegenomen in totaalscore. Items: 1 = in- en exclusiecriteria; 2 = random toewijzing; 3 = blinderingsprocedure randomisatie; 4 = vergelijkbaarheid groepen; ?? = blinding patiënten; 6 = blinding therapeuten; 7 = blinding beoordelaars; 8 = primaire uitkomstmaat bij > 85% van de patiënten gemeten; 9 = intention-to-treatanalyse; 10 = statistische vergelijking uitkomstmaat tussen de groepen; 11 = puntschattingen en spreidingsmaten. 1 = ja; 2 = nee.